

ОГРУЗКИ ОСНАСТОК ПОПЛАВОЧНОЙ УДОЧКИ



СЕРИЯ: РЫБАК РЫБАКУ

Серия «Рыбак рыбаку»

С.Г. Смирнов

**ОГРУЗКА ОСНАСТОК
ПОПЛАВОЧНОЙ УДОЧКИ**

Москва
Издательство «Рыбачья Академия»
2003

УДК 799.1
ББК я.7.8
С 505

Оформление обложки — А.В. Юдин, Е.А. Кочетков
Рисунки в тексте Н.Д. Кондрушиной
Фото С.Г. Смирнова

Смирнов С.Г.

С 505 Огрузка оснасток поплавочной удочки. М.: Рыбачья Академия, 2003. — 32 с.: ил. (Серия: Рыбак рыбаку)

ISBN 5-94382-036-1

УДК 799.1
ББК я.7.8

ISBN 5-94382-036-1

© ООО «Издательство «Рыбачья Академия», 2003
© Смирнов С.Г., текст, 2003

Воспроизведение этого издания каким бы то ни было способом без договора с издательством недопустимо.

СОДЕРЖАНИЕ

Построение оснастки для ловли капризной рыбы весом до 200–300 г в замкнутых водоемах и реках со слабым течением.....	5
Ловля на медленнопогружающиеся оснастки.....	10
Оснастки для ловли уклейки, ельца и крупной верхоплавки.....	11
Лещовые оснастки.....	12
Ловля со скользящим поплавком.....	16
Оснастка для ловли хищной рыбы.....	19
Поплавочные оснастки с кормушками.....	21
Оснастка для ловли штекером.....	24
Ловля с поверхности.....	25
Рыболовам на заметку.....	25
Классификация приемов ловли.....	28

Построение оснастки для ловли капризной рыбы весом до 200–300 г в замкнутых водоемах и реках со слабым течением

Один из главных элементов оснастки — основная леска диаметром 0,12–0,14 мм при наличии поводка 0,08–0,1 мм. Вес оснасток редко превышает 2 г, а допустимая глубина, при которой они эффективны, — не более 2,5–3 м. Естественно, речь идет только об удилищах с гибкой вершинкой и соответствующим строем с тестом 4–16 г, 5–21 г или с обобщенным 5–25 г, который на отдельных удилищах не указывается. Предполагая, что интересующая нас рыба держится вблизи дна (3 м), огрузка оснастки составляется из расчета, что верхние слои она должна проходить по возможности быстро, не успев заинтересовать более мелкую рыбу, держащуюся у поверхности.

С этой целью в грузиле «оливке» сконцентрировано до 95% всего веса оснастки, и в то же время интересующая нас рыба — плотва, подуст, густера или любая наживавшаяся особь крупных рыб — активно реагирует на насадку, движущуюся или зависающую в донных слоях, но не лежащую на дне. С этой целью распределенная нагрузка может занимать большую часть длины спуска (рис. 1–3). В подобных оснастках грузоподъемность поплавка редко превышает 1,5–1,8 г. Поплавки, используемые в такой огрузке, должны быть




Рис. 1. Огрузка оснастки для ловли в стоячей воде

Книга адресована начинающим рыболовам, осваивающим самый популярный в мире способ ловли — ловлю поплавочной удочкой. Книга поможет выбрать правильную комбинацию оснастки в различных условиях ловли (река, озеро, водохранилище). Кто-то может сказать: «Зачем нужны эти умопомрачительные тонкости с комбинацией грузов, кембриков и поплавков, пугающие неискушенных рыболовов многообразием форм, изяществом, а иногда и ценой?» С каждым годом скептиков, утверждающих, что они способны поймать рыбу с помощью палки, веревки и проткнутой спичкой пробки на необъятных российских просторах, становится все меньше, а в средней полосе таких можно сосчитать по пальцам.

Сколько разговоров о слабом клеве... Это и привередливая заживовавшаяся плотва, и привередливый «неправильный» лещ, поклевка которого при грубой оснастке больше напоминает клев осенней плотвы или уклейки. А сколько несведущих рыболовов дружно плюнули на ловлю уклейки да и другой рыбы в середине лета, считая, что поймать ее невозможно.

Большая часть озер и водохранилищ испытывает мощный рыболовный пресс, поэтому поймать капризную, сытую, все повидавшую рыбу при неблагоприятном кислородном режиме будет нелегко. Вот тут-то и выходит на первый план правильно подобранная тончайшая оснастка, не настораживающая рыбу, а, наоборот, позволяющая преподнести приманку так, что отказаться от нее она уже не сможет.





Рис. 3. Огрузка оснастки для ловли на течении



устойчивы к механическому воздействию поперечных сил (течение, боковой ветер, придонный мусор) и чутко реагировать на поклевку рыбы. При притормаживании и поддергивании кончика удильщика антенна не должна самопроизвольно уходить под воду. Поэтому, несмотря на незначительную грузоподъемность и почти ну-




Рис. 4. Наиболее приемлемые формы устойчивых высокочувствительных поплавков, используемые при монтаже оснасток




Рис. 5. Варианты крепления (фиксации) и формы поплавков для различных условий ловли:

а — на сильном течении;
 б — в заросших водоемах (проще пробить поверхностные водоросли);
 в — с дополнительной фиксацией (форма обеспечивает постоянное поддергивание насадки (игру) при малейшей рыби)

левую плавучесть (эффект правильной огрузки), тело поплавок обладает приличным объемом и редко бывает узкой веретенообразной формы (рис. 4–5).

Правильно подобранная, распределенная на большом участке (до 1,5 м) огрузка позволяет легко подсечь такую бойкую рыбу, как уклейка или елец. При правильной огрузке антенна поплавок при поклевке не движется — только вверх или вниз, движение в стороны недопустимо. При очень вялом клеве подсекать следует, если поплавок отклоняется от своей обычной ватерлинии на 2–3 мм. Далее осуществляется подсечка, и рыба оказывается в садке. Наиболее эффективные огрузки показаны на рис. 6. В отдельных случаях для более естественного поведения или перемещения приманки в толще воды с оснастки снимается нижнее грузило (подпасок) (рис. 7).




Рис. 6. Огрузка оснастки для донной проводки на течении



Рис. 7. Огрузка оснастки с удлиненным поводком для проводки в придонных слоях

Ловля на медленнопогружающиеся оснастки

Иногда заживовавшаяся плотва не обращает внимания на неестественное для нее расположение и скованность приманки. Привлечь внимание рыбы способна только медленно падающая или более точно погружающаяся в толщу воды приманка. Рыба реагирует на нее только в момент свободного падения насадки и полностью теряет к ней интерес через несколько секунд после принятия оснасткой вертикального положения. Объяснение этому крайне простое – срабатывает инстинкт опережения соперников. Чтобы придать насадке большую естественность, раскачать ее, заставить двигаться в толще воды (маятниковый эффект), на поводке устанавливается легкое грузило, способное доставить снасть в нужный горизонт ловли (рис. 8).




Рис. 8. Огрузка оснасток, рассчитанные на медленное погружение приманок:
а — с удлиненным поводком;
б — с одним грузом

Оснастки для ловли уклейки, ельца и крупной верхоплавки

Оснастка для ловли уклейки чаще всего состоит из равномерного ряда грузов, последовательно уменьшающихся в весе. При ловле на глубине до 3 м длина оснастки составляет половину глубины спуска (рис. 9).




Рис. 9. Огрузка оснастки для ловли уклейки:
а — на глубине более 2 м;
б — на мели

Лещовые оснастки

Лещ – рыба донная. Поклевка леща хорошо известна даже начинающим рыболовам (рис. 10).

Все донные оснастки предназначены для ловли в спокойной воде (замкнутые водоемы) и на течении (в реках). Отличительная особенность поплавков для течения – длинный киль и значительная грузоподъемность (рис. 11). На сильном течении вес огрузки может достигать до 30 и более граммов (основные варианты донных оснасток с «глухим» креплением поплавка показаны на рис. 12–13). Давно замечено, что при ловле леща, а не мелкого подлещика, подпасок должен отступать от крючка не менее 25 см в стоячей воде и 30–40 см на течении (рис. 14). Насадка на коротком поводке лишена естественности и вполне может отпугнуть разборчивую рыбу.

При правильной огрузке оснастки лещ даже в начальной фазе поклевки вместе с насадкой легко отрывает от дна расположенный в 30 см груз, что сразу заметно по наклону или всплытию вершинки поплавка. Следует отметить, что при ловле леща в проводку более эффективны оснастки, в которых по дну перемещается только крючок с насадкой, грузы под воздействием силы течения располагаются выше (рис. 15).




Рис. 10. Классика лещовой оснастки и поклевки




Рис. 11. Поплавок для ловли в ветреную погоду на течении




Рис. 12. Оснастка для ловли в ветреную погоду на течении




Рис. 13. Оснастка для ловли на слабом течении

Рис. 14. Огрузка оснастки с удлиненным поводком




Рис. 15. Огрузка оснастки для донной проводки

Ловля со скользящим поплавком

У поплавочника, находящегося на берегу большого водоема, есть единственный шанс поймать рыбу, применив снасть для дальнего заброса или попробовав ловить впроводку. Наиболее техниче-ски сложной является ловля рыбы со дна. Самые распространен-ные донные оснастки показаны на рис. 16–18. Без специального поплавка большой грузоподъемности с удлиненным металличе-ским килем трудно удержать снасть на дне при сильном боковом ве-тре (рис. 19).



Рис. 16. Оснастка, используемая при сильном ветре и течении




Рис. 17. Оснастка для ловли в замкнутых водоемах при умеренном ветре




Рис. 18. Универсальная донная оснастка



Рис. 19. Поплавок для ловли в сложных условиях: течение и ветер

Оснастка для ловли хищной рыбы

Для ловли хищной рыбы применяются два вида оснасток:

- 1) леска проходит через сквозное отверстие в теле поплавка;
- 2) леска проходит через боковые направляющие (ушки).

Принципиальной разницы между оснастками нет, каждый рыболов применяет ту, которая ему по душе. Варианты фиксации поплавков показаны на рис. 20.

Завязывание стопорных узлов

Стопорные узлы — ограничители поплавка — выполняются из лески диаметром на 0,15–0,02 мм толще основной и очень редко




Рис. 20. Оснастки для ловли хищных рыб

прямо из основной. Перед завязыванием узла леску смачивают, затем 5–7 раз обматывают вокруг основной, продевают в петлю и по-

степенно затягивают за два кончика одновременно (рис. 21). Кончики обрезаются. Допустимая длина оставшихся усиков 1,5–2 мм. Перетягивать стопорный узел нельзя, иначе он будет деформировать основную леску. Правильно завязанный стопорный узел с усилием перемещается по основной леске.



Рис. 21. Последовательность завязывания стопорного узла на основной леске

Поплавочные оснастки с кормушками

Мини-кормушку в оснастке со скользящим поплавком устанавливают в 30–40 см от крючка (рис. 22). В отдельных случаях кормушкой является нижняя часть тела поплавка, но это скорее частный случай, своего рода поплавочная экзотика (рис. 23). При ловле со дна в оснастке допускается использование легкой донной кормушки (конструкции самые разнообразные) и огруженного или самоогруженного поплавка на поверхности воды (рис. 24).



Рис. 22. Фрагмент оснастки поплавочной удочки с миниатюрной кормушкой




Рис. 23. Поплавок-кормушка




Рис. 24. Донные оснастки с кормушками и поплавками:
а — со скользящей спиралевидной кормушкой;
б — с наглухо закрепленной каркасно-сетчатой кормушкой

Оснастка для ловли штекером

Оснастка для ловли штекерной удочкой всегда более короткая и легкая, так как приманка за счет длины удилища опускается вертикально (происходит точечный облов места). Для сравнения приведены оснастки штекерных и телескопических удилищ, эффективных на канале им. Москвы (рис. 25).




Рис. 25. Варианты оснасток, эффективные на течении:
а — штекерного удилища;
б — махового телескопического удилища

Ловля с поверхности

Наиболее распространенная оснастка с поверхностным шарообразным пластиковым поплавком. На рисунке показана оснастка с плавающим бойлом (рис. 26).



Рис. 26. Вариант оснастки с плавающим поплавком и бойлом

Рыболовам на заметку

Огрузка поплавков и построение оснастки выполняется только в домашних условиях (рис. 27).

В зависимости от освещенности (утро, день, вечер, ночь и т. д.) у поплавка меняется вершинка из пустотелой трубочки. Трубочка надевается на бамбуковый штырь в основании антенны (рис. 28). Некоторые рыболовы для лучшей видимости поплавка в темное время суток надевают на антенну полихлорвиниловую трубочку белого цвета. При ловле снастью для дальнего заброса удобнее пользоваться сменными поплавками (рис. 29–30).




Рис. 27. Огрузка поплавок в домашних условиях




Рис. 28. Конструкция поплавок со сменной антенной:
а — с трубочкой от конфеты «Чупа-чупс»;
б — с отрезком полихлорвиниловой трубки




Рис. 29. Сменный самодельный поплавок с карабином-застежкой




Рис. 30. Сменный самоогруженный поплавок типа «стик»

Классификация приемов ловли

Оставляет желать лучшего и теоретическая подготовка отдельных рыболовов. Многие даже не знают, чем они ловят и как называются выполняемые ими приемы.

Во избежание путаницы в рыболовных терминах из-за часто встречающихся двойных названий одного и того же приема ловли приводим следующую таблицу:

Таблица 1. Способ ловли: ловля поплавочной удочкой

Приемы ловли		
Облавливание конкретного места удилищами с глухой оснасткой	Впроводку	
	С берега	С лодки
1. Маховыми телескопическими удилищами (длину и строй выбирает рыболов). Поплавок зафиксирован на леске в одном или нескольких местах.	1. Маховыми телескопическими удилищами с катушкой. Крепление поплавок применяется как «глухое», так и скользящее.	Маховыми телескопическими или штекерными удилищами длиной до 5 м. Оснастка поплавок «глухая» или скользящая в зависимости от условий ловли.
2. Штекерными удилищами (длина до 16 м). Точечное облавливание конкретного места.	2. Маховыми телескопическими удилищами длиной от 6 до 8 м с катушкой и «глухим» креплением поплавок. В последние 5–7 лет в России этот прием ловли стали называть «болонским способом». Маховое удилище отличается от обычного телескопа большим количеством колец на высоких ножках. На вершинке два кольца подвижные. Большое количество колец способствует равномерному распределению нагрузки по всей длине	

Продолжение таблицы 1

	удилища и позволяет применять более тонкую оснастку. Конструкция колец и их количество препятствуют залипанию лески к удилищу при дожде. 3. Матчевыми штекерными удилищами (английская удочка) с дополнительными кольцами, в том числе и на вершинке. Удилища подразделяются на две группы: А) Вегглер – для ловли в замкнутых водоемах, длина до 4,5 м. Б) Стик – для ловли на течении, длина до 5 м. Одноименные названия носят поплавки в оснастке матчевых удилищ. Их оснастки могут быть как скользящими, так и глухими. Примечание: все удилища со скользящей оснасткой поплавок при ловле с берега, реже с лодки, могут быть использованы как снасть для дальнего заброса.	
--	---	--

Научно-популярное издание
Серия «Рыбак рыбаку»

Смирнов С.Г.

Огрузка оснасток поплавочной удочки

Главный редактор С.Г. Смирнов
Компьютерный дизайн и верстка Л.И. Сусловой
Дизайн обложки — А.В. Юдин, Е.А. Кочетков
Художник Н.Д. Кондрушина
Корректор Т.И. Филиппова

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции:
ОКА-005-93, том 2: 935000 — книги, брошюры

ООО «Издательство «Рыбачья Академия»
109672, г. Москва, Берсеневская наб., 18-20-22, стр. 3
ИД № 03561 от 19.12.2000

По вопросам оптовых продаж обращаться
в ООО «Фирма «Арбалет»

Тел. (095) 261-9305; 267-4973; 267-3758

Факс: (095) 267-4973

E-mail: arbalet@mtu-net.ru

Подписано в печать
Формат 60x84/16. Бумага газетная. Печать офсетная.
Тираж 10 000 экз. Заказ 3822

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов на ГП Подольская фабрика
офсетной печати, г. Подольск, ул. Рев. проспект, 80/42
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

СЕРИЯ: РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВЛЯ
НА МОРМЫШКУ**
СО ЛЬДА И ПО ОТКРЫТОМУ ВОДОУ



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВИМ
ЩУКУ**



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВИМ
СУДАКА**



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВИМ
ОКУНЯ**



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВИМ
КАРАСЯ И КАРПА**



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВИМ
ПЛОТВУ**



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВИМ
ЛЕЩА**



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВЛЯ
НАХЛЫСТОМ
И ПОДВАНУТЫМ ПЕРЫШКОМ
ПОГОНЯВШИСЬ**



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВЛЯ
РЫБЫ СО ЛЬДА**



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВЛЯ НА ВОБЛЕРЫ-
ДОРОГОЕ, НО УЛОВИСТО**



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВЛЯ
ХИЩНОЙ РЫБЫ В ОТВЕС:
СО ЛЬДА И ПО ОТКРЫТОМУ ВОДОУ**



РЫБАК РЫБАКУ

**СОХРАНЕНИЕ
УЛОВА
И СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБЫ**



РЫБАК РЫБАКУ

**КРУЖОКИ,
ЖЕРИЦЫ, ПОСТАВУШКИ-
ВНЕШНИЙ ПОТЯГ И ЗАДАВКИ**



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВЛЯ
НА МЯГКИЕ ПРИМАНКИ**



РЫБАК РЫБАКУ

**ОГРУЗКИ, ОСНАСТКИ
ПОПЛАВЧОЙ УДОЧКИ**



РЫБАК РЫБАКУ

**ДОНКА:
ОТ ЗАКОУТУШКИ ДО ФОНЕРА**



РЫБАК РЫБАКУ

**ЛОВЛЯ
НА МЯГКИЕ ПРИМАНКИ**



РЫБАК РЫБАКУ

**РЫБОЛОВНЫЕ
САМОДЕЛКИ-
ГАРАНТИЯ УСПЕХА**



РЫБАК РЫБАКУ

**ПРИВАДЫ,
ПРИКОРМКИ, НАСАДКИ**



РЫБАК РЫБАКУ

**МЯГКИЕ ПРИМАНКИ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
БЛЕСНЫ-
ГЛУБОКОСЫ И МИНУСЫ**



РЫБАК РЫБАКУ

По вопросам оптовой продажи
обращаться по телефонам:
267-3758, 261-9305, 267-4973